РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС FI.АЯ09.В07311

Срок действия с 20.09.2018 **по** 19.09.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № 0054077

продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18. Телефон (3412) 59-61-64, факс (3412) 59-38-76, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ09 выдан 15.05.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Реттиг Варме РУС". (Договор уполномоченного лица № 1/2018 от 06.06.2018).
Место нахождения: 127550, Россия, город Москва, улица Прянишникова, дом 23А, офис 42.
Телефон: +78124412461. ОГРН 1027809215367. Адрес электронной почты: sergey.korovin@rettig.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Rettig Group Oy Ab". Место нахождения: Финляндия, Mannerheimintie 14A, 00120 Helsinki, Finland.
Производственная площадка: Австрия, Gustav Kramer Straße 5, 8605 Kapfenberg-Diemlach, Austria.

ПРОДУКЦИЯ

Конвекторы отопительные стальные торговых марок Purmo и Vogel&Noot для эксплуатации в системах водяного отопления (см. приложения, бланки №№ 0020564, 0020565).
ГОСТ 31311-2005
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.21.11.150

код ТН ВЭД 7322 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний №№ А49-РТ/2018, А50-РТ/2018, А51-РТ/2018 от 14.09.2018 Испытательной теплотехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», аттестат аккредитации № RA.RU.21НЕ87 от 05.07.2018;
акта о результатах анализа состояния производства № 22488/АП от 26.07.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии и сопроводительной технической документации. Срок службы не менее 25 лет. Схема сертификации 4с.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Н.Г. Орлова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) С.В. Гусев (инициалы, фамилия)

АО «Опцион», Москва, 2017, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 985. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС FI.АЯ09.В07311

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ 0020564

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.21.11.150 7322 19 000 0	Конвекторы отопительные стальные торговой марки Purmo для эксплуатации в системах водяного отопления: - **Narbonne NA** типов по толщине: NA 10, NA 11, NA 22, NA 23, NA 34, NA 35, NA 46, NA 58; высотой (мм): 70, 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000; - **Narbonne NA-S**, типов по толщине: NA-S 22, NA-S 34, NA-S 47; высотой (мм): 70, 142, 214, 286; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000 (для NA-S 47 - до 2800 мм); - **Narbonne VT**, типов по толщине: VT 11, VT 22, VT 23, VT 34, VT 35, VT 46; высотой (мм): 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000; - **Narbonne VT-S**, типов по толщине: VT-S 22, VT-S 34, VT-S 47; высотой (мм): 142, 214, 286; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000 (для VT-S 47 - до 2800 мм); - **Narbonne V**, типов по толщине: V 10, V 11, V 20, V 21; высотой (мм): 1600, 1800, 2000, 2200; длиной (мм): 142, 214, 286, 358,430, 502, 574, 646, 718, 790, 862; - **Narbonne V VT**, типов по толщине: V VT 10, V VT 11, V VT 20, V VT 21; высотой (мм): 1600, 1800, 2000; длиной (мм): 214, 286, 358,430, 502, 574, 646, 718, 790, 862; - **Narbonne NA-M**, типов по толщине: NA-M 11, NA-M 22, NA-M 33, NA-M 46; высотой (мм): 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400; - **Narbonne V M** типов по толщине: V M 10, V M 11, V M 20, V M 21; высотой (мм): 1600, 1800, 2000; длиной (мм): 214, 286, 358,430, 502, 574, 646, 718, 790, 862;	ГОСТ 31311-2005
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "Rettig Group Oy Ab", Место нахождения: Финляндия, Mannerheimintie 14A, 00120 Helsinki, Finland. Производственная площадка: Австрия, Gustav Kramer Straße 5, 8605 Kapfenberg-Diemlach, Austria.	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Н.Г. Орлова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — С.В. Гусев (инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УДМУРТСКИЙ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ РОСС RU. 0001. 10 АЯ 09

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №789. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС FI.АЯ09.В07311

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ 0020565

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.21.11.150 7322 19 000 0	Конвекторы отопительные стальные торговой марки Vogel&Noot для эксплуатации в системах водяного отопления: - **Kontec KK,** типов по толщине: KK 10, KK 11, KK 20, KK 22, KK 23, KK 34, KK 35, KK 46, KK 58; высотой (мм): 70, 142, 214, 286; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000; - **Kontec KK-S,** типов по толщине: KK-S 22, KK-S 34, KK-S 47; высотой (мм): 70, 142, 214, 286; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000 (для KK-S 47 - до 2800); - **Kontec KH,** типов по толщине: KH 10, KH 11, KH 20, KH 22; высотой (мм): 358, 430, 502, 574, 646, 790; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000; - **Kontec KS,** типов по толщине: KS 10, KS 11, KS 20, KS 21; высотой (мм): 1600, 1800, 2000, 2200; длиной (мм): 142, 214, 286, 358,430, 502, 574, 646, 718, 790, 862; - **Vonaris VHV,** типов по толщине: VHV 11, VHV 20, VHV 22, VHV 23, VHV 34, VHV 35, VHV 46; высотой (мм): 142, 214, 286, 358,430, 502, 574, 646, 790; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800, 4000; - **Vonaris VHV-S,** типов по толщине: VHV-S 22, VHV-S 34, VHV-S 47; высотой (мм): 142, 214, 286; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 (для VHV-S 47 - до 2800); - **Vonaris VSV,** типов по толщине: VSV 10, VSV 11, VSV 20, VSV 21; высотой (мм): 1600, 1800, 2000; длиной (мм): 214, 286, 358,430, 502, 574, 646, 718, 790, 862; - **Vonaris VHV-M,** типов по толщине: VHV-M 11, VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34, VHV-M 46; высотой (мм): 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790; длиной (мм): 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400; - **Vonaris VSV-M,** типов по толщине: VSV-M 10, VSV-M 11, VSV-M 20, VSV-M 21; высотой (мм): 1600, 1800, 2000; длиной (мм): 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862.	ГОСТ 31311-2005
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "Rettig Group Oy Ab", Место нахождения: Финляндия, Mannerheimintie 14A, 00120 Helsinki, Finland. Производственная площадка: Австрия, Gustav Kramer Straße 5, 8605 Kapfenberg-Diemlach, Austria.	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Н.Г. Орлова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — С.В. Гусев (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №789 Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru